

Let's go liquid!




ALSAN OBERFLÄCHEN
ÄSTHETISCH. FUNKTIONAL. DEKORATIV.



SOPREMA

OBERFLÄCHEN, DIE GEFALLEN



Einsatzort

Innenbereich Wohnen (Alsan VitaFloor)

Innenbereich Büro (Alsan ActiFloor)

Balkon/Terrassen (Alsan SolaFloor)

Aussentreppen (Alsan SolaFloor)

Laubengänge (Alsan SolaFloor)

Industrie, Lager (Alsan InduFloor)

Schule, Kindergarten (Alsan PubliFloor)

Einkaufszentren, Verkaufsflächen (Alsan PubliFloor)

Garderoben, Nasszellen (Alsan PuraFloor)

Parking Rampe (Alsan CarFloor)

Parking Fläche (Alsan CarFloor)

Anforderungen

höhere Rutschfestigkeit

höherer Gehkomfort

höhere Schalldämmung

Alsan SolaFloor mit Colorquarz

VIELFÄLTIGE EINSATZORTE

So individuell wie Sie.

Die Oberflächengestaltung spielt bei flüssigen Bodenbeschichtungssystemen eine grosse Rolle und bietet eine enorm grosse Vielfalt an Möglichkeiten. SOPREMA bietet die ganze Palette an Oberflächenlösungen an und ergänzt so das Alsan Flooringsystem hervorragend.

Rutschfest und doch ästhetisch schön?

Durch die Wahl aus verschiedenen Granulaten aus Stein, Kautschuk oder farbigem Quarzsand entstehen unendlich viele Möglichkeiten, die allen Anforderungen hinsichtlich Sicherheit, Gehkomfort und Ästhetik gerecht werden.

	Chips/ Chips- Mischungen	MMA Chips	Quarz/ Farbe	Colorquarz (colorierter Quarzsand)	FloorStone (Natur- marmor- Granulat)	AcoustiFloor (Kautschuk- Granulat)	SoftFloor (EPDM)	Uni/Farbe	Rollbe- schichtung	Struktur- belag
	Seite 4	Seite 5	Seite 6	Seite 6	Seite 7	Seite 8/9	Seite 10/11	Seite 12/13	Seite 14	Seite 14
	X	X	X	X	X	X	✓✓✓	✓✓✓	X	X
	X	X	X	X	X	X	✓✓✓	✓✓✓	X	X
	✓✓	X	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	X	X	✓	X
	X	X	✓✓✓	✓✓✓	✓	✓✓	X	X	✓✓	✓✓
	✓	X	✓✓✓	✓✓✓	✓	✓✓✓	X	X	✓✓	X
	X	✓✓✓	✓✓	✓✓	X	X	X	✓	✓	X
	X	X	X	X	X	X	✓✓✓	✓✓✓	X	X
or)	✓	✓✓	X	✓	✓	X	✓✓✓	✓✓✓	X	X
	✓	X	✓	✓	X	X	✓✓✓	✓✓✓	X	X
	X	X	X	X	X	X	X	X	X	✓✓✓
	X	X	✓✓	X	X	X	X	X	✓✓	✓✓
	✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓	✓	✓✓✓	✓		✓✓	✓✓✓
						✓✓✓	✓✓✓			
						✓✓✓	✓✓✓			









X nicht geeignet | ✓ bedingt geeignet | ✓✓ geeignet | ✓✓✓ sehr geeignet

MEHR PEPP IN DIE FARBE

ALSAN CHIPS

Die speziellen Chips werden partiell in die frische (farbige) Versiegelung eingestreut und geben dem Boden den gewünschten Pepp. Die Chips können auf Wunsch miteinander vermischt werden, um so der Oberfläche noch mehr Individualität zu geben.

Hinweis: Es wird nur eine minimale Verbesserung der Rutschsicherheit erzielt, und es darf bei PMMA-Systemen keine transparente Versiegelung auf die Chips aufgebracht werden.



Zum kompletten
Farbfächer
Alsan Chips:



Farbabweichungen gegenüber dem Originalmaterial sind aus drucktechnischen Gründen möglich.



Geeignete Einsatzbereiche



Balkone, Terrassen (vollflächig)

Laubengänge (partiell)

vgl. auch Tabelle auf Seite 2/3

FARBE AUFPEPPEN - ALSAN MMA-CHIPS


Für die Alsan MMA-Systemvarianten sind auch passende MMA-Chips erhältlich - diese sorgen an den Einsatzorten (Industrie, Einkaufszentren) für eine höhere Rutschfestigkeit.



Zum kompletten
Farbfächer
Alsan MMA-Chips:



Farbabweichungen gegenüber dem Originalmaterial sind aus drucktechnischen Gründen möglich.



Geeignete Einsatzbereiche




Einkaufszentrum, Industrieböden

vgl. auch Tabelle auf Seite 2/3

Alsan InduFloor mit Alsan MMA-Chips

RUTSCHSICHER ALSAN COLORQUARZ


Der colorierte Quarzsand wird in die Beschichtung im Überschuss eingestreut. Nach dem Ausreagieren wird der Überschuss abgesaugt und das Material mit einem transparenten Finish fixiert.



Die Alternative mit höherer Rutschsicherheit: Quarz / Farbe

Als Alternative zum farbigen Colorquarz streut man den Boden mit Quarzsand ab und deckt ihn mit einem farbigen Finish. Dieser ist in allen RAL-Farben frei nach Kundenwunsch wählbar. So erhöht man die Rutschfestigkeit und hat farblich alle Gestaltungsmöglichkeiten.

Farbabweichungen gegenüber dem Originalmaterial sind aus drucktechnischen Gründen möglich.



Geeignete Einsatzbereiche

Balkone, Terrassen, Laubengänge, Aussentreppen, Industrieböden

vgl. auch Tabelle auf Seite 2/3

Zum kompletten Farbfächer Alsan Colorquarz



DEKORATIV UND VIELSEITIG - ALSAN FLOORSTONE

Alsan FloorStone besteht aus einem Naturmarmor-Granulat und einem lösemittelfreien, einkomponentigen PU-Bindemittel. Das wasserdurchlässige System wird als dekorative Endbeschichtung bei den Alsan Flooringsystemen eingesetzt oder kann auch als rein ästhetische Beschichtung direkt auf Beton oder Überzug aufgebracht werden. Die häufigsten Einsatzorte sind Balkone, Terrassen und Gartensitzplätze.




Alpes



Ariège



Artois




Champagne



Corse



Gascogne



Provence




Roussillon



Vosges

Farbabweichungen gegenüber dem Originalmaterial sind aus drucktechnischen Gründen möglich.



Geeignete Einsatzbereiche

Balkone, Terrassen, Gartensitzplätze
vgl. auch Tabelle auf Seite 2/3

Zum kompletten
Farbfächer
Alsan Floorstone:



VERRINGERT DEN TRITT-/RAUMSCHALL

ALSAN ACOUSTIFLOOR

Fugenlos und dekorativ




Der fugenlose, wasserdurchlässige und dekorative Alsan AcoustiFloor ist ein dekoratives Bodenbeschichtungssystem auf Basis von durchgefärbtem Kautschukgranulat (Alsan 889) und einem einkomponentigen Bindemittel (Alsan PUR 819).

Auch ohne Abdichtung möglich - direkt auf mineralische Untergründe



👍 DIE WICHTIGSTEN VORTEILE

- ✓ Trittschall- und Raumschalldämmung (16-18 Dezibel)
- ✓ Je nach Einsatzbereich auch ohne Abdichtung möglich
- ✓ Ästhetisch
- ✓ Funktional
- ✓ UV-beständig
- ✓ Drainage-Funktion
- ✓ Im Innen- und Aussenbereich anwendbar
- ✓ Passend zu den Alsan Flooringsystemen



Zum kompletten
Farbfächer
Alsan Acoustifloor



Farbabweichungen gegenüber dem Originalmaterial sind aus drucktechnischen Gründen möglich.



Geeignete Einsatzbereiche

Balkone, Terrassen, Aussentreppen, Laubengänge

vgl. auch Tabelle auf Seite 2/3

Geprüft und bestätigt

Hinsichtlich der Rutschfestigkeit und der Akustik wurde das Alsan AcoustiFloor System gemäss CSTB geprüft.

CSTB-Prüfung der Rutschfestigkeit

Prüfung	Alsan AcoustiFloor
Barfuss (PN): PN (Wasser + Gleitmittel)	PN 24 Klasse C
Schuhwerk (PC): PC	PN 10 / R 10

Spezifische Eigenschaften der Stoffe und Bindemittel.

Ergebnisse wurden ohne Lack, rutschhemmende oder rutschsichere Deckschichten erzielt.

CSTB-Akustikprüfungen




Systeme	Verringerung des Trittschalls L _w (dB)	Raumschall L _{n,e,w} (dB)
AcoustiFloor (AF)	16 dB	63 dB : Klasse A
AF auf Alsan PMMA 770	16 dB	63 dB : Klasse A
AF auf Alsan 870 RS	16 dB	63 dB : Klasse A

NF EN ISO 10140-1/3/4/5, NF EN ISO 12999-1, NF EN ISO 717-2, NF S 31-074

Prüfung auf Stahlbetonplatte 150 mm. Auftrag und Haftung vor Ort auf CSTB-Platte (neue Vorschrift CSTB 2016).

WEICH UND ANGENEHM ALSAN SOFTFLOOR



Geeignete Einsatzbereiche

Innenbereich Wohnen, Büro, Schule,
Kindergarten, Einkaufszentrum,
Garderoben, Nasszellen

Aussen: Laubengänge

vgl. auch Tabelle auf Seite 2/3

ENORM VIELE FARBMÖGLICHKEITEN UND -MISCHUNGEN

Der angenehme, fugenlose Bodenbelag für den Innenbereich: Alsan SoftFloor

Dank den ausgezeichneten Eigenschaften des Spezial-Polyurethanharzes in Verbindung einer abgestimmten EPDM-Gummigranulatmischung, sind die Alsan SoftFloor Böden nicht nur strapazierfähig, sondern punkten auch bezüglich Ästhetik.

Die Einsatzgebiete sind vielfältig und darauf ausgerichtet, wo Böden nicht nur Belastungen standhalten müssen, sondern auch dort, wo ein angenehmer Gehkomfort und/oder eine Lärmreduktion gefordert wird - Schulen, Hotels, Büros oder auch Wohnbereiche.

Auch bei Sanierungen garantiert der Alsan SoftFloor einen sicheren Verbund mit praktisch allen bestehenden Untergründen wie Beton, Zement, Asphalt, Stahl-, Keramik-, Natursteinplatten oder Kunstharzböden.


Jeder Belag ist einzigartig

Alsan SoftFloor gibt es einfarbig, aber kann auch in jeder beliebigen Farbkombination vor Ort gemischt werden. Der Belag wird sauber geschliffen, verspachtelt und versiegelt und ist dann eine homogene, fugenlose und optisch schöne Fläche.




DIE WICHTIGSTEN VORTEILE

- ✓ Fugenlos und elastisch
- ✓ Strapazierfähig und trittschalldämmend
- ✓ Dampfdurchlässig und pflegeleicht



180



282



283




484



582



584



685




782

Zum kompletten
Farbfächer
Alsan Softfloor



Farbabweichungen gegenüber dem Originalmaterial sind aus drucktechnischen Gründen möglich.

EINFACH FARBIG ALSAN FLOORING



Geeignete Einsatzbereiche

Innenbereich Wohnen, Büro, Schule,
Kindergarten, Einkaufszentrum,
Garderoben, Nasszellen
vgl. auch Tabelle auf Seite 2/3

Alsan PubliFloor - Farbe nach Kundenwunsch

ALSAN SYSTEMVERSIEGELUNGEN SIND IN ALLEN RAL- UND NCS-FARBEN ERHÄLTlich.

Manchmal genügt einfach die richtige Farbe.

Gerade in den Innenbereichen von Wohnungen, Büros oder auch Kindergärten ist die Farbe entscheidend und eine angenehme, schöne, passende Oberfläche ist gewünscht.

Egal welches System, bei welchen Anforderungen: die Alsan Systemversiegelungen ermöglichen gemäss den Farbsystemen RAL und NCS den richtigen «Ton» zu finden, der zu der jeweiligen Architektur passt.



ALSAN BODENSYSTEME Fugenlos glücklich!

Entdecken Sie, wie vielfältig der Einsatz von Bodensystemen mit Flüssigkunststoff ist und lernen Sie die Alsan Bodensysteme kennen.

Weitere Informationen zu den Alsan Bodensystemen



SICHERER GRIP

ALSAN ROLLBESCHICHTUNG UND STRUKTURBELAG

Wo Sicherheit im Fokus ist.

Wenn der Grip eine entscheidenden Rolle spielt, dann sind die Alsan Rollbeschichtungen und Strukturbeläge die erste Wahl. Im Parkingbereich bei Rampen oder auch in der Fläche, wo rutschen verboten ist, ist man mit diesen Alsan-Systemen auf der sicheren Seite.

Rollbeschichtung

Alsan PMMA 971 F ist ein flexibilisiertes verfülltes PMMA-Harz zur Ausführung einer strukturierten Beschichtung. Es ist erhältlich in allen gängigen RAL-Farben und sorgt für sicheren Grip.

Ob vollflächig, als Markierung im Neubau oder bei einer Sanierung: Alsan PMMA 971 F ist ohne zusätzliche Versiegelung einsetzbar - im Speziellen auf Asphaltoberflächen ohne zusätzliche Grundierung.

Strukturbelag

Alsan PMMA 972 F ist ebenfalls ein flexibilisiertes und mit optimal abgestuftem Hartkornzuschlag pigmentiertes PMMA-Harz. Mit Alsan PMMA 972 F wird eine sehr griffige und beständige Oberfläche erzielt, was besonders bei befahrenen Flächen wie Rampen oder stark frequentierten Bereichen optimale Sicherheit und Beständigkeit garantiert - ohne zusätzliche Abstreuerung und Versiegelung.



Alsan PMMA 971 F und Alsan PMMA 972 F in den meisten RAL-Farben erhältlich!



Geeignete Einsatzbereiche

Rollbeschichtung: Aussentreppen, Laubengänge, Parkflächen und -markierungen

Strukturbelag: Parking Rampen und Parkflächen, Aussentreppen

vgl. auch Tabelle auf Seite 2/3

Farbabweichungen gegenüber dem Originalmaterial sind aus drucktechnischen Gründen möglich.



ALSAN KOMPLETTSYSTEM

Das ganze System aus einer Hand

Nebst den vielen Oberflächengestaltungsmöglichkeiten bietet SOPREMA natürlich auch die kompletten Bodensysteme an - sei dies für Balkone und Terrassen mit dem Alsan SolaFloor oder auch im Innenbereich für Wohnungen, Büros, Industriehallen, Schulen, Nasszellen usw.

Mehr zu den Alsan
Flooring-Systemen:



Gute Verarbeiter sind unsere Partner

Auch die Verarbeitung leistet für den erfolgreichen Abschluss eines Projekts einen grossen Beitrag. Wir schulen jährlich Hunderte von Verarbeitern auf unsere Systeme und gewährleisten so, dass unsere Produkte richtig und erfolgreich eingebracht werden. Wir dürfen daher viele Verarbeitungsfirmen zu unseren wertvollen Kunden zählen, die unsere Produkte kennen und wissen, wie sie zu verarbeiten sind.



SEHEN, FÜHLEN, ERLEBEN

Besuchen Sie uns in der **BAUARENA** in Volketswil. Entdecken Sie die verschiedenen Möglichkeiten der Alsan Bodensysteme, und tasten Sie sich durch die verschiedenen Oberflächenmöglichkeiten - kompetente Beratung natürlich inklusive.

Industriestrasse 18 | 8604 Volketswil

Mo - Fr 9:00 - 18:00 Uhr

Sa 9:00 - 16:00

Spontan durch die Ausstellung oder Beratung auf einen persönlichen Termin



Let's go liquid!

Mehr erfahren
über die
vielfältigen Alsan
Bodensysteme:



Scan/click me



 SOPREMA AG
Härdlistrasse 1-2, CH-8957 Spreitenbach

 +41 56 418 59 30

 liquids@soprema.ch

Folgen Sie uns

